




Antena DAB (BIII)

3-elementowa antena, składająca się z reflektora, dipola i jednego direktora.

Nr Kat.	1050
Nr log.	DAB3
EAN13	8424450010501

Inne funkcje

Kolor	Pomarańczowy
Zasilacz	Nie zawarty
Sposób dostawy	Opakowanie pojedyncze

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Paleta	48 szt.

Dane fizyczne


Waga netto	713,00 g
Objętość brutto	18,33 dm ³
Waga brutto	713,00 g
Szerokość	556,00 mm
Wysokość	695,00 mm
Głębokość	115,00 mm
Główna waga produktu	713,00 g

Cechy wyróżniające


- Wykonanie z aluminium (nierdzewne) oraz tworzywa ABS gwarantuje długą żywotność i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- System mocowania wykonany z odlewu Zamak zapewnia wytrzymałe i stabilne przytwierdzenie do masztu

- Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie przy zachowaniu ścisłej kontroli jakości
- Wyposażone w symetryzator w puszcze połączeniowej dla dopasowania impedancji

Dokumentacja graficzna



Pasmo przenoszenia



Charakterystyka promieniowania

Specyfikacje techniczne : Ref. 1050

Pasma		BIII
Zakres częstotliwości	MHz	174 ... 230
Kanały		5 ... 12
Zysk	dBi	8
Współczynnik P/T	dB	> 15
Obciążenie wiatrem (@130Km/h)	N	36,5
Obciążenie wiatrem (@150Km/h)	N	50,2
Średnica masztu	mm	20 ... 50