



## Antena FM Odbiór kanałów radiowych

Antena dookólna, składająca się z okrągłego kompaktowego dipola.

Pakowana pojedynczo.

<b>Nr Kat.</b>	1201
<b>Nr log.</b>	UKW
<b>EAN13</b>	8424450012017

### Inne funkcje

**Kolor** Pomarańczowy

### Opakowanie

**Pudełko** 1 szt.  
**Pudełko kartonowe** 5 szt.  
**Paleta** 20 szt.

### Dane fizyczne

**Waga netto** 1.300,00 g  
**Waga brutto** 1.300,00 g  
**Szerokość** 665,00 mm  
**Wysokość** 500,00 mm  
**Głębokość** 90,00 mm  
**Główna waga produktu** 627,00 g


### Dowiedz się więcej

- Wykonanie z aluminium (nierdzewne) oraz tworzywa ABS gwarantuje długą żywotność i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- System mocowania wykonany z odlewu Zamak zapewnia wytrzymałe i stabilne przytwierdzenie do masztu
- Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie przy zachowaniu ścisłej kontroli jakości


- Wyposażone w symetryzator w puszcze połączeniowej dla dopasowania impedancji

## Dokumentacja graficzna

---



Charakterystyka promieniowania



Charakterystyka promieniowania

## Specyfikacje techniczne : Ref. 1201

Pasma		FM
Zakres częstotliwości	MHz	88 ... 108
Zysk	dBi	1
Obciążenie wiatrem (@130Km/h)	N	27
Obciążenie wiatrem (@150Km/h)	N	37
Średnica masztu	mm	20 ... 50