



## Supplément pour Fenêtre 586mm Zinc + RPR

Support tubulaire avec une pièce de serrage spéciale pour l'installation d'antennes dans le cadre d'une fenêtre (à visser), avec un déport de 586mm. Tube de Ø 30mm et de 1mm d'épaisseur. Fabriqué en acier et hautement résistant à la corrosion, grâce à son double traitement d'étanchéité galvanisé et réactif (RPR).

|       |               |
|-------|---------------|
| Réf.  | 2117          |
| EAN13 | 8424450021170 |

### Autres caractéristiques

|         |      |
|---------|------|
| Couleur | Gris |
|---------|------|

### Emballage

|       |          |
|-------|----------|
| Boîte | 1 pièces |
|-------|----------|

### Données physiques

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Image avec dimensions      | 2,00       |
| Poids net                  | 1.640,00 g |
| Volume brut                | 4,50 dm³   |
| Poids brut                 | 1.640,00 g |
| Largeur                    | 600,00 mm  |
| Hauteur                    | 300,00 mm  |
| Profondeur                 | 30,00 mm   |
| Poids du produit principal | 740,00 g   |

### Vous aimerez

- Traitement de zinc + RPR: Grande résistance face à la corrosion
- Intègre un bouchon noir sur le tube, pour protéger l'intérieur du support contre l'accumulation

d'eau

**Caractéristiques techniques : Ref. 2117**

|                     |    |                    |
|---------------------|----|--------------------|
| Modèle de support   |    | Montage en drapeau |
| Matériau de support |    | Acier              |
| Diamètre du mât     | mm | 30                 |
| Distance            | mm | 586                |