



## Suporte recto com perfil em "U", 500mm Zinco + RPR

Suporte recto com perfil em forma de "U" para a instalação do mastro em parede (aparafusável), com uma separação de 500mm. Instalam-se aos pares para fixar o mastro em dois pontos. Fabricado em aço de alta resistência à corrosão, devido ao tratamento duplo de galvanizado e cobertura reactiva (RPR).

|       |               |
|-------|---------------|
| Ref.  | 2404          |
| EAN13 | 8424450024041 |

### Outras características

|     |       |
|-----|-------|
| Cor | Cinza |
|-----|-------|

### Embalagem

|       |        |
|-------|--------|
| Caixa | 6 uni. |
|-------|--------|

### Dados físicos

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Imagem com dimensões      | 2,00       |
| Peso líquido              | 1.721,00 g |
| Volume bruto              | 2,27 dm³   |
| Peso bruto                | 1.721,00 g |
| Largura                   | 100,00 mm  |
| Altura                    | 100,00 mm  |
| Profundidade              | 500,00 mm  |
| Peso do produto principal | 1.640,00 g |

### Destaca-se por

- Tratamento de zinco + RPR: Alta resistência à corrosão

- Compatível com mastros de Ø 35...50mm
- Inclui parafuso em "U" com porcas

Especificações técnicas : Ref. 2404

|                     |    |                   |
|---------------------|----|-------------------|
| Modelo de suporte   |    | Suporte na parede |
| Material de suporte |    | Aço               |
| Diâmetro de mastro  | mm | 35 ... 50         |
| Distância           | mm | 500               |