



Uchwyt masztowy wzmocniony "U", 500mm Cynk + RCP

Osadzany, wzmocniony uchwyt prosty typu "U" do mocowania masztu w odstępie 500mm. Dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji, zaleca się mocowanie tych uchwytów w parach, zapewniając w ten sposób dwa punkty mocujące na maszcie. Wykonany ze stali. Doskonała odporność na korozję dzięki podwójnej obróbce: ocynkowanie oraz RCP.

Nr Kat.	2406
EAN13	8424450024065

Inne funkcje

Kolor	Szary
-------	-------

Opakowanie

Pudełko	6 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Wymiary	2,00
Waga netto	1.469,00 g
Objętość brutto	1,10 dm ³
Waga brutto	1.469,00 g
Szerokość	490,00 mm
Wysokość	20,00 mm
Głębokość	40,00 mm
Główna waga produktu	1.388,00 g

Cechy wyróżniające

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu oraz zastosowaniu RCP, zapewnia dużą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Kompatybilny z masztami o średnicy 35-50mm
- Zawiera śrubę typu "U" z nakrętkami

Specyfikacje techniczne : Ref. 2406

Model uchwytów		Montaż ścienny
Materiał uchwytów		Stal
Średnica masztu	mm	35 ... 50
Odległość	mm	500