

## Kit Traliccio Q1500 Acciaio inossidabile, 14,5m

Traliccio completa da 14,5m costrita in acciaio inossidabile di elevata purezza. Ilò suo design innovativo, sia della struttura che dell' ancoraggio dei tiranti, si basa sulla tecnologia navale.

---

<b>Art.</b>	3049
<b>Art. Logico</b>	TQ1500S
<b>EAN13</b>	8424450142158

---

### Imballo

---

<b>Unità</b>	1 pz.
--------------	-------

---

### Dati fisici

---

<b>Peso netto</b>	60.000,00 g
<b>Peso lordo</b>	60.000,00 g
<b>Larghezza</b>	2.261,00 mm
<b>Altezza</b>	14.500,00 mm
<b>Profondità</b>	1.958,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	89.285,00 g

---

### Si distingue per

---

- Costruita in acciaio inox AISI 316: elimina le impurezze del ferro, evitando l'ossidazione e offrendo una maggiore sicurezza a lungo termine con meno manutenzione
- Durata praticamente illimitata
- Risparmio di 400m<sup>2</sup> di superficie rispetto ad un traliccio convenzionale: l'installazione di un traliccio di 14,5m di altezza con solo 1.5m di raggio.
- Maggiore resistenza meccanica e torsione rigida.
- Sistema di ancoraggio mediante raccordi

## Caratteristiche principali

---

- Composto da sezioni di 3m
- Raggio dei tiranti 1,5m
- La fornitura della traliccio in due referenze, consente di facilitare l'installazione, installando prima il kit delle basi, completando il resto in una seconda fase

## Caratteristiche tecniche : Ref. 3049

Superf. esposta al vento - Sezione superiore	m <sup>2</sup>	0,272
--	----------------	-------