

Tramo superior, Zinc + RPR Torre 360

Tramo superior de 3 m para la formación de una torre de la serie 360.

Ref.	3085
Ref. Lógica	TOBER360
EAN13	8424450136652

Otras características	
Color	Gris
Acabado	Zinc + RPR

Embalajes	
Unidad	1 uds.


Datos físicos	
Imagen con dimensiones	3,00
Peso neto	23.000,00 g
Volumen bruto	250,70 dm^3
Peso bruto	23.000,00 g
Anchura	375,00 mm
Altura	2.962,00 mm
Profundidad	325,00 mm
Peso del producto principal	19.219,00 g

Destaca por

- Sistema de anclajes mediante racores
- Soldadura robotizada
- Altura máxima de la Torre 360: 57 m (según condiciones de cálculo)
- Tratamiento de zincado + RPR
- Acabado en color gris
- Diámetro máximo del mástil: 52 mm

Detalles de montaje/configuración

Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo.Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.



Especificaciones técnicas : Ref. 3085

Superficie enfrentada al viento	m^2	0,4