

Sekcja górna, Cynk + Farba Maszt kratownicowy 450

Sekcja środkowa o wysokości 3 m do masztu kratownicowego z serii 450.
Sekcja w kolorze czerwonym (RAL 3020).

Nr Kat.	3133
Nr log.	TOBER450R
EAN13	8424450136836

Inne funkcje	
Kolor	Czerwony
Rodzaje wykończenia	Cynk + lakierowanie czerwony

Opakowanie	
Szt.	1 szt.


Dane fizyczne	
Wymiary	3,00
Waga netto	35.000,00 g
Objętość brutto	315,00 dm^3
Waga brutto	35.000,00 g
Szerokość	515,00 mm
Wysokość	2.947,00 mm
Głębokość	446,00 mm
Główna waga produktu	34.432,00 g

Cechy wyróżniające

- System łączenia za pośrednictwem gwintów
- Spawy wykonane metodą zautomatyzowaną
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 450: 90 m (według warunków obliczeniowych)
- Obróbka antykorozyjna: cynkowanie + lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym
- Maks. średnica masztu: 62 mm

Szczegóły montażu

Instalacja polega na przytwierdzeniu sekcji dolnej do bazy i ustawienia jej w pozycji pionowej. Następnie należy nakładać sekcje środkowe, które są wyposażone w odciągi. Montażu dokonuje się poprzez skalowanie już nałożonych sekcji i wznoszeniu kolejnych sekcji przy pomocy odpowiedniego oprzyrządowania.



Specyfikacje techniczne : Ref. 3133

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m^2	0,518