



## Obudowa zewnętrzna model mały

Ochronna obudowa do instalacji na zewnątrz dowolnego urządzenia, wymagającego małej obudowy (filtry, wzmacniacze, rozgałęźniki, odgałęźniki).

Nr Kat.	4177
Nr log.	TSKG2S
EAN13	8424450041772

### Inne funkcje

Kolor	Czarny
-------	--------

### Opakowanie

Pudełko	1 szt.
Pudełko kartonowe	5 szt.
Skrzynka	110 szt.

### Dane fizyczne

Waga netto	71,00 g
Objętość brutto	0,50 dm <sup>3</sup>
Waga brutto	71,00 g
Szerokość	113,00 mm
Wysokość	88,00 mm
Głębokość	35,00 mm
Główna waga produktu	71,00 g

### Cechy wyróżniające

- Wymiary zewnętrzne: 113x88x35mm
- Wymiary wewnętrzne: 92x66x27mm
- Wykonane w tworzywa sztucznego ABS, kolor czarny
- Trwałość i odporność na promieniowanie UV potwierdzone zgodnie z normą ISO 4892-3:2016

- Przesuwne otwarcie
- Montaż na ścianie lub na maszcie
- Indeks ochronny IP23

## Specyfikacje techniczne : Ref. 4177

Typ instalacji			Na słupie / Naścienny
Stopień ochrony (IP)			23
Uziemieniem			Nie
Tworzywo			Tworzywo sztuczne ABS
Kolor			Czarny
Wysokość	mm		88
Szerokość	mm		113
Głębokość	mm		35