



Zasilacz 24V-5A Zasilanie kilku modułów T.OX, 196-264Vac

Zasilacz wysokiej mocy typu Flyback. Wysoka wydajność (>85%). Zapewnia 5 A przy 24 V (120 W).

Nr Kat.	5629
Nr log.	UPSU120
EAN13	8424450139295

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	1.471,00 g
Objętość brutto	3,40 dm ³
Waga brutto	1.471,00 g
Szerokość	71,00 mm
Wysokość	219,00 mm
Głębokość	165,00 mm
Główna waga produktu	1.383,00 g


Cechy wyróżniające

- Wyposażony w dwa wyjścia monitorowane przez diody LED wskazujące stan dostarczanego napięcia
- Wykrywanie przeciążenia lub zwarcia
- Prąd maksymalny ograniczony do 4 A na wyjście


- Wyposażony w zabezpieczenie zmiany napięcia wyjściowego

Przykład zastosowania

Montaż na rack'u.



Dokumentacja graficzna



Schemat blokowy

Specyfikacje techniczne : Ref. 5629

Typ wtyczki		EU
Napięcie wejściowe	Vac	196 ... 264
Zakres częstotliwości sieci		50 Hz / 60 Hz
Maks. dostępna moc	W	140
Napięcie wyjściowe	Vdc	24
Maks. prąd wyjściowy	A	5
Maks. wyjściowa moc	W	120
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)		20