



Modulatore VHF/UHF Genera un canale analogico

Modulatore audio/video domestico che genera un canale analogico in qualunque banda MATV.

Art.	5858
Art. Logico	VM5858
EAN13	8424450139806

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici


Peso netto	227,00 g
Volume lordo	0,60 dm ³
Peso lordo	227,00 g
Larghezza	146,00 mm
Altezza	56,00 mm
Profondità	35,00 mm
Peso del prodotto principale	227,00 g

Si distingue per

- Incorpora display (LCD) per l'indicazione dei canali
- Fabbricazione completamente robotizzata
- Dispone di regolazione del guadagno per adeguare il livello del segnale al resto dei canali dell'impianto

- Incorpora alimentatore switching che ottimizza il consumo energetico
- Il suo design si basa sull'impiego di microcomponenti di ultima generazione che permettono di ridurre le dimensioni dei dispositivi e del loro consumo energetico
- Il circuito RF è compatibile con impianti SMATV e consente il passaggio di corrente per alimentare un LNB
- Permette di intervenire sulla differenza di livello tra le portanti regolando il livello audio
- Genera un segnale test per facilitare la sintonizzazione del canale generato

Esempio di applicazione



Caratteristiche tecniche

Modulatore		
Norma		PAL I
Banda		VHF - UHF
Livello uscita (tip.)	dB μ V	90 tip.
Intervallo di regolazione	dB	> 15
Video	Vpp	1 (su 75 Ω)
Audio	Hz	50...15000
Passante RF		
Banda	MHz	5...2400
Perdite di passaggio	dB	< 2
Passaggio alimentazione (max.)	mA	300 max.
Generali		
Alimentazione	Vac	196...264
Consumo	W	2,5
Temp. di lavoro	°C	-5...+45
Indice di protezione		IP20
Peso	gr	250
Dimensioni (L x A x P)	mm	145x55x35