



VHF/UHF modulator Valfri analog utkanal

Audio/video modulator för hemmabruk för att skapa valfri TV-kanal inom MATV-bandet.

Ref.	5858
	VM5858
EAN13	8424450139806

Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

Fysisk data

Nettovikt	227,00 g
Bruttovolym	0,60 dm ³
Bruttovikt	227,00 g
Bredd	146,00 mm
Höjd	56,00 mm
Djup	35,00 mm
Huvudproduktens vikt	227,00 g

Utmärkande egenskaper

- Med LCD-display för att visa inställd kanal
- Helautomatisk tillverkning
- Med reglering av utsignalen för att lägga den nya kanalen på jämn nivå med övriga befintliga kanaler

Tekniska specifikationer

Modulator		
Standard		PAL B/G
Band		S (S01-S14, S19) BIII (Ch. 5-12) Hyperband (S20-S29) VHF: E, F, G (74, 75, 76) UHF (Ch. 21-69)
Output level (typ.)	dB μ V	90
Regul. range	dB	>15
Video	Vpp	1 (s/75ohm)
Audio	Hz	50 - 15000
Loop through		
Band	MHz	5-2400
Through losses	dB	< 2
DC bypass	mA	300 max.
General		
Power supply	V~	196 - 264
Consumption	W	2,5
Operating temp.	°C	-5 ... +45