



## Armário de parede 300x400x200mm

Permite a instalação de equipamentos activos ou passivos, impedindo a manipulação externa através da sua fechadura. Desenhado inicialmente para uma instalação em registos principais ou intermédios, dota de um acabamento discreto a qualquer equipamento que se encontre no seu interior.

<b>Ref.</b>	5893
	MPTGH34
<b>EAN13</b>	4031136070526

### Embalagem

<b>Caixa</b>	1 uni.
<b>Palete</b>	30 uni.

### Dados físicos

<b>Peso líquido</b>	5.500,00 g
<b>Volume bruto</b>	24,00 dm <sup>3</sup>
<b>Peso bruto</b>	5.500,00 g
<b>Largura</b>	300,00 mm
<b>Altura</b>	400,00 mm
<b>Profundidade</b>	200,00 mm

### Destaca-se por

- Resistente: Fabricado em aço lacado
- Segurança: Fecho por intermédio de chave
- Inclui placa independente,perfurada para o facilitar a fixação dos elementos e colocação da ligação à terra comum entre eles
- Garante a equipotencialidade dos equipamentos metálicos fixados sobre a placa perfurada

- Abertura superior e inferior para a passagem de cabos
- Inclui ligação e cabo de terra (120cm)
- Instalação em interior (IP20)
- Côr cinzenta (RAL 7035)

## Especificações técnicas : Ref. 5893

Bloqueio da porta frontal			Fechadura com chave, dois pontos de bloqueio
Tipo de instalação			Parede
Índice de protecção (IP)			20
Fixação à terra			Sim
Tipo de ventilação			Sem ventilação
Material			Aço
Espessura	mm		1,2
Cor			Cinza
Altura	mm		400
Largura	mm		300
Profundidade	mm		200