



Soporte "T" 750x200mm Zinc + RPR

Soporte tubular tipo "T invertida" para instalación de antenas en suelo (atornillable), con una altura de 750mm. El tubo tiene Ø 60mm y espesor 2,9mm.

Fabricado en acero y de gran resistencia a la corrosión, gracias a su tratamiento dual de galvanizado y sellado reactivo (RPR).

Ref.	7576
EAN13	8424450075760

Otras características

Color	Gris
-------	------

Embalajes

Unidad	1 Unidades
--------	------------

Datos físicos

Imagen con dimensiones	7,00
Peso neto	4.583,00 g
Volumen bruto	3,00 dm³
Peso bruto	4.583,00 g
Anchura	195,00 mm
Altura	750,00 mm
Profundidad	195,00 mm
Peso del producto principal	4.583,00 g

Destaca por

- Tratamiento de zincado + RPR: Gran resistencia a la corrosión

Descubre

Compatibilidad de soportes para parábolas:

Soporte	Ø 35mm	Ø 45mm			Ø 48mm	Ø 60mm	
Parábola	7393	7349	7371	719202	757602	7576	719201
ISD	□	□	□	□	□	□	□
QSD	x	□	□	□	□	□	□
Otros tamaños							
600	□	□	□	□	x	x	x
800	□	□	□	□	□	□	□
1000	x	x	x	□	x	□	□
1100	x	x	x	x	x	□	□
1300	x	x	x	x	x	□	□

Especificaciones técnicas : Ref. 7576

Modelo de soporte		Soporte de tubo vertical
Material de soporte		Acero
Diámetro del mástil	mm	60
Distancia	mm	750