

Coax IR Transmisión por coaxial

Este sistema permite controlar dispositivos, transmitiendo la señal infrarroja (IR) a través de la red coaxial existente (para las señales de TV).

El kit incluye un transmisor y un receptor (con sus alimentadores).

Ref.	7605
EAN13	8424450113370

Otras características

Elementos incluidos Transmisor + Receptor

Embalajes

Caja	1 Unidades
Caja	6 Unidades
Cubeta	40 Unidades

Datos físicos

Peso neto	400,00 g
Volumen bruto	1,27 dm ³
Peso bruto	400,00 g
Anchura	53,00 mm
Altura	31,00 mm
Profundidad	25,00 mm
Peso del producto principal	68,00 g


Destaca por

- Transmisión robusta y de gran alcance: sin limitación, al tratarse de una transmisión por cable coaxial
- Sin interferencias, gracias al apantallamiento del cable coaxial
- Distancia de transmisión de hasta 2 km

- El sistema Coax IR puede utilizarse en conjunto con un modulador doméstico para general un canal con la señal audio/vídeo que se quiera compartir en todos los TVs de la vivienda
- Los elementos Coax IR tienen conectores CEI que les permiten conectarse a tomas de TV u otros elementos de la red de distribución de TV existente

Notas de Aplicación

Sistema Coax IR con un modulador, para ver un canal satélite en varios televisores del hogar, con extensión de la señal de control del mando a distancia.



Especificaciones técnicas

Características técnicas		RX	TX
IR			
Frecuencia de salida	KHz	36 (RC5)	---
RF			
Nivel mín. entrada	dBµV	50	---
Modulation freq	MHz	---	14,7
Output level	dBµV	---	100
Nivel armónicos	dBc	---	-45
Pérdidas inserción	dB	0,5 @ 5 - 862 MHz	
General			
Alimentación	Vdc	12	
Consumo máx.	mA	12	
Alimentación en salida coaxial	mA	30	---