



## Conector RJ45 Easy Twist fêmea UTP Cat 6A para cabos de dados

Conector RJ45 UTP Cat 6A fêmea, reutilizável e de simples conectorização por não ser necessário uma ferramenta específica. O conector permite ser cravado ao rodar a parte traseira do próprio conector.

É fornecido em caixa de plástico profissional com 10 unidades.

<b>Ref.</b>	209921
	CAT6AB-U
<b>EAN13</b>	8424450222546

### Outras características

<b>Cor</b>	Branco
<b>Método de fornecimento</b>	Caixa de plástico (10 uds)

### Embalagem

<b>Caixa de plástico</b>	10 uni.
--------------------------	---------

### Dados físicos

<b>Peso líquido</b>	7,00 g
<b>Peso bruto</b>	7,00 g
<b>Largura</b>	30,00 mm
<b>Altura</b>	23,00 mm
<b>Profundidade</b>	16,00 mm
<b>Peso do produto principal</b>	7,00 g

### Destaca-se por

- Conector tipo Easy Twists: a rotação da parte traseira do conector garante a aderência necessária

e a fiabilidade mecânica

- Sem necessidade de ferramentas: a ligação é garantida após rodar o mecanismo de torção
- Reutilizável, pode-se tirar e voltar a montar sem que se estrague ou perca a sua funcionalidade
- Garante inúmeras ligações sem perdas acrescidas
- Ideal para Cat 6A UTP, Cat 6 UTP, Cat 5e UTP e Cat 5 UTP
- Entrada do cabo frontal (180°)
- O próprio conector possui etiqueta com os esquemas de ligação (A e B)
- Terminais "pinos" banhados a ouro de 50 micrones

## Descubra

---

### O que é o RJ45?

O RJ45 é um conector habitualmente utilizado para redes de cablagem estruturado. Dotado com até 8 pinos de ligação, aconselhado para cabos de dados (8 fios), e para cabos telefónicos (2 fios). Utiliza-se de forma habitual nas redes com standards TIA/EIA-568-B.

### Compatibilidade conectores RJ45 com cabos Par de Cobre Televés:

Referência	219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322
Conectores fêmeas	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209926	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
	209929/209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK
Conectores machos	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK

OK Compatível

OK\* Compatível, mas existem opções melhores

X Incompatível

\*\* Compatível mecanicamente

## Especificações técnicas : Ref. 209921

Modelo de conector de dados		Fêmea
Tipo de conector de dados		RJ45
Categoria		Cat 6A
Tipo de blindagem		UTP
Material de carcaça		Policarbonato
Tensão máxima	Vac	125
Corrente máxima	A	1,5
Resistência de contacto	mΩ	20
Resistência de isolamento	MΩ	1000
Rigidez dieléctrica (60Hz/1min)	Vac	750
Tipo de conductor AWG		26 ... 23
Ferramenta especial necessária		Não
Durabilidade (N° de conexões)		750
Reutilizável		Sim
Saída do cabo		180°