



## Connettore RJ45 maschio tipo Grip FTP Cat 6A per cavi dati

Connettore RJ45 FTP Cat 6A maschio riutilizzabile e di facile connettorizzazione e non richiede strumenti specifici. Il connettore stesso incorpora 2 pezzi che si agganciano insieme, fornendo il supporto necessario al cavo.

Manicotto protettivo in plastica blu incluso.

Viene fornita in scatole da 25 pz.

<b>Art.</b>	209924
<b>Art. Logico</b>	CAT6AS-F
<b>EAN13</b>	8424450251126

### Altre caratteristiche

<b>Colore</b>	Blu acqua
<b>Colore Manicotto</b>	Blu acqua

### Imballo

<b>Scatola</b>	25 pz.
----------------	--------

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	18,00 g
<b>Peso lordo</b>	18,00 g
<b>Larghezza</b>	14,00 mm
<b>Altezza</b>	14,00 mm
<b>Profondità</b>	46,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	18,00 g

### Si distingue per

- Assemblaggio a Grip: il connettore è composto da due pezzi che si chiudono sul cavo, stringendolo in posizione e fissando l'ancoraggio delle coppie
- Non sono necessari attrezzi: la crimpatura viene eseguita a pressione chiudendo il connettore
- Riutilizzabile, può essere rimosso e rimontato senza deterioramento o perdere la sua funzionalità
- Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna
- Compatibile con Cat 6A o inferiori
- Ingresso cavi a 180°
- Tabella dei collegamenti (A o B) sul connettore
- Contatti placcati in oro da 50 micron

## Scopri

### Che cos'è l' RJ45?

L' RJ45 è un connettore comunemente usato per le reti di cablaggio strutturato. Equipaggiato con 8 piedini di collegamento, è valido per i cavi di dati (8 fili), e cavi telefonici (2 fili). E' utilizzato solitamente in reti con gli standard TIA / EIA-568-B.

### Compatibilità dei connettori RJ45 con i cavi dati Televes:

Articolo	219602	219701	219910	212201	2123	212302	212305	212310	212101	219302	219312	219322	219102	212330
Connettori femmina	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	X	OK
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
Connettori maschio	209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	OK*
	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	X	X	X	OK*
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	OK	X	X	OK*
209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK*	OK	**	OK*	

OK Compatibile

OK\* Compatibile, ma ci sono opzioni migliori

X Incompatibile

\*\* Compatibilità meccanica

## Caratteristiche tecniche : Ref. 209924

Tipologia di connettore dati			Maschio
Tipo di connettore dati			RJ45
Categoria			Cat 6A
Tipo di schermatura			FTP
Materiale della custodia			Lega di zinco
Resistenza di contatto	mΩ		100
Resistenza di isolamento	MΩ		500
Tipo di conduttore AWG			26 ... 23
Utensile speciale richiesto			No
Durabilità (N. di connessioni)			1500
Riutilizzabile			Si
Uscita del cavo			180°