



## RJ45 kontakt hane, greppfunktion FTP Cat 6A för datakablar

RJ45 FTP Cat 6A-kontakt hane, enkel att kontaktera och kan återanvändas genom att inga speciella verktyg behövs. Kontaktdonet innehåller två delar, som hakar fast dem tillsammans, vilket ger kabeln nödvändigt fäste/kontakt.

Blå plastskyddshylsa ingår.

Levereras i låda med 25 stycken.

<b>Ref.</b>	209924
	CAT6AS-F
<b>EAN13</b>	8424450251126

### Andra funktioner

<b>Färg</b>	Vattenblå
<b>Färg Brytskydd</b>	Vattenblå

### Förpackning

<b>Låda</b>	25 st.
-------------	--------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	18,00 g
<b>Bruttovikt</b>	18,00 g
<b>Bredd</b>	14,00 mm
<b>Höjd</b>	14,00 mm
<b>Djup</b>	46,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	18,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Montering av greppfunktion: kontakten består av två delar som tillsluts över kabeln, klämmer den på plats och säkrar förankringen av paren
- Inga verktyg krävs: kontaktering utförs med tryck genom att kontakten stängs
- Återanvändbar, kan monteras, tagas bort igen och återanvändas utan att förlora funktionalitet.
- Kompatibel med Cat 6A eller lägre
- 180° kabelgång
- Förbindelse tabell (A eller B) på anslutningen
- 50 mikron guldpläterade anslutningsytor

## Upptäck

### Vad är RJ45?

En RJ45 är en anslutningsform som är vanlig i kabelnätverk. Med upp till 8 anslutningsstift är den användbar för både datanätverk (8 par) och telefoni (2 par). De används vanligtvis i nätverk som stöder standard TIA/EIA-568-B.

### Kompatibilitet RJ45-kontakter med Televes-datakablar:

Ref.	219602	219701	212201	2123	212305	212310	219301	219302	219312	219322	219101	219102	212330	
Kontakt hona	209901/209907	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK	
	209905	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK	
	209921/209925	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	OK	X	X	OK	
	209903	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X	X	OK*	
	209923	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	**	OK*
	209501	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	**	OK*
Kontakt hane	209902	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK	
	209961/209962	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK	
	209904	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	X	X	X	X	X	OK*	
	209906	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK	
	209965/209966	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	OK	
	209922	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	X	OK	X	X	OK*	
	209924	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK*	OK	OK	OK*	OK	**	**	OK*

OK Kompatibel

OK\* Kompatibel, men det finns bättre alternativ

X Inkompatibel

\*\* Mekanisk kompatibilitet

## Tekniska specifikationer : Ref. 209924

Data connector model			Male
Data connector type			RJ45
Categorie			Cat 6A
Shielding type			FTP
Housing material			Zinc alloy
Contact resistance	mΩ		100
Insulation resistance	MΩ		500
Conductor type AWG			26 ... 23
Special tool required			No
Durability (connection cycles)			1500
Reusable			Yes
Cable output			180°