



Cabo coaxial TR-165, 11RtC Euroclasse Dca e blindagem de classe A

Cabo coaxial RG-11 com condutor central e malha em cobre (Cu/Cu) com uma excelente cobertura da malha (77%). Ao conter uma protecção com petrogel e cobertura exterior em LSFH, é recomendado para utilização em interno e externo sem degradação que afecte a qualidade do sinal. Um cabo 11RtC, de dupla blindagem.

Ref.	214911
EAN13	8424450214251

Outras características

Cor	Cinza
Comprimento	250,00 m

Embalagem

Bobine	250 m
Palete	4500 m

Dados físicos

Peso líquido	108,00 g
Peso bruto	108,00 g
Largura	1.000,00 mm
Altura	10,00 mm
Profundidade	10,00 mm

Destaca-se por

- Condutores fabricados em cobre
- Blindagem de Classe A

- Euroclasse Dca-s2,d2,a1
- Protecção com Petro-gel

Características principais

- Cobertura exterior de LSFH, resistente UV, em cor cinza
- Impedância característica de 75 ohm
- Bobina de madeira de 250m

Detalhes da montagem

VISTA DETALHADA DA SEÇÃO DO CABO

A-Condutor central

B-Dielétrico

C-Lâmina interior

D-Malha

E-Cobertura exterior



