



## Förlängningsram för ultrakompakt fiberkapsling Upp till 12 extra fiber

Ett komplement för att utöka kapaciteten hos det ultrakompakta fiberkapsling (ref. 231304) och rymmer upp till 12 ytterligare fiber.

<b>Ref.</b>	231305
	OROV12
<b>EAN13</b>	8424450266885

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Fysisk data

<b>Nettovikt</b>	109,00 g
<b>Bruttovolym</b>	0,50 dm <sup>3</sup>
<b>Bruttovikt</b>	109,00 g
<b>Bredd</b>	136,00 mm
<b>Höjd</b>	136,00 mm
<b>Djup</b>	20,00 mm
<b>Huvudproduktens vikt</b>	109,00 g

### Utmärkande egenskaper

- Robust material tack vare konstruktion i ABS-plast
- Utrustad med 1 fack, för upp till 6 skarvar
- Rymmer upp till 12 ytterligare fiber

- Inkluderar hållare för olika skarvar
- Proteção contra a chuva de salpicos devido ao grau de estanquidade IP30
- Proteção extremamente elevada contra impactos devido ao grau de resistência ao impacto IK10
- Inkluderar skruvar för montering på huvudenheten
- Mått (B x H x D): 136mm x 136mm x 20mm
- Grå färg (RAL7035)

## Tekniska specifikationer : Ref. 231305

Number of fibers		12
Pre-cut openings		Yes
Independent compartments		No
Type of connections		Fusion splice
Protection index (IP)		30
Protection index (IK)		10
Grounding		No
Material		ABS Plastic
Colour		Grey
Height	mm	136
Width	mm	136
Depth	mm	20