



## Skarvskåp för fiber Upp till 8 fiber för inomhusbruk

Designad för att fungera som distributionspunkt för optiska fiberkablar. Vanligtvis används det i FTTH-projekt (vanligtvis i ett andra skåp), där det förenklar sammankopplingen mellan användarens nätverk och operatörens nätverk.

Rymmer upp till 8 skarvar och 8 adaptrar (SC Simplex eller LC Duplex).

Innehåller 8 gummikåpor för ingångarna, som förhindrar att damm eller andra element tränger in, när inga kontakter är installerade, vilket håller insidan av höljet rent.

Ref.	231310
	OSB8
EAN13	8424450174852

### Förpackning

Låda	1 st.
------	-------

### Fysisk data

Nettovikt	696,00 g
Bruttovolym	1,90 dm <sup>3</sup>
Bruttovikt	696,00 g
Bredd	210,00 mm
Höjd	170,00 mm
Djup	38,00 mm
Huvudproduktens vikt	696,00 g

## Utmärkande egenskaper

---

- Robust material tack vare stålkonstruktion
- Multifiber-ingång
- Möjlighet till installation utan kontakter: Genom att perforera genomföringen för passage av fibern, så skapas en tät genomföring
- Utrustad med ett stöd för 8 skarvar
- Inkluderar 8 värmekrympande skyddshylsor för svetsning och 8 fixeringsflänsar för korrekt arrangemang inuti skaarvskåpet
- Svårt att manipulera från utsidan tack vare skruvlåset som ingår i dörren (kan manövreras manuellt)
- Skruvar för väggmontering ingår
- Mått (B x H x D): 210mm x 170mm x 38mm
- Grå färg (RAL7035)

## Tekniska specifikationer : Ref. 231310

Number of fibers			8
Number of tube inlets			1.0000
Pre-cut openings			No
Independent compartments			No
Closure type			Door
Front door locking system			Screw
Type of connections			Connector and fusion splice
Installation type			Wall
Grounding			No
Material			Steel
Colour			Grey
Height	mm		170
Width	mm		210
Depth	mm		38