




Módulo Keystone con adaptador SC/APC Adaptación para tomas de fibra óptica

Elemento modular que permite la instalación de un adaptador de fibra óptica del tipo "SC/APC" hembra en una carátula de toma del tipo RJ45, conformando conjuntamente una toma terminal de fibra óptica, válida para su utilización en ICT-2.

Se suministra en caja plástica profesional.

Ref.	233231
Ref. Lógica	OKMSCAPC
EAN13	8424450228395

Embalajes

Caja plástica	20 Unidades
Caja	200 Unidades

Datos físicos

Peso neto	5,80 g
Volumen bruto	0,03 dm ³
Peso bruto	5,80 g
Anchura	22,00 mm
Altura	21,00 mm
Profundidad	44,00 mm
Peso del producto principal	5,00 g

Destaca por

- Dimensiones estandarizadas, haciéndolo compatible con todas las carátulas de RJ45 convencionales
- Adaptador Símples de F.O. "SC/APC" hembra incluido
- Adaptador de F.O. con obturador interno: bloquea automáticamente el paso de la luz cuando se retira el conector, asegurando la protección de los ojos
- Instalación muy sencilla, mediante presión y enganche de las clavijas del módulo
- Fabricado en plástico PVC
- Módulo keystone color blanco. Adaptador color verde

Especificaciones técnicas : Ref. 233231

Tipo de conector óptico 1		SC
Tipo de pulido (Conector óptico 1)		APC
Tipo de conector óptico 2		SC
Tipo de pulido (Conector óptico 2)		APC
Tipo de conexión		Hembra/Hembra
Tipo de fibra		Monomodo (SM)
Férula		Cerámica
Tapa de protección		Obturador
Tipo de obturador		Interno
Vida operativa (nº conexiones)		500
Material de carcasa		Plástico
Método de fijación		Click
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... 70