




Moduł Keystone z adapter SC/APC Przystosowanie do gniazd światłowodowych

Element modułowy umożliwiającą montaż żeńskiego adaptera światłowodowego typu "SC/APC" w osłonie gniazda typu RJ45, razem tworzących gniazdo światłowodowe.
Opakowanie: plastikowe pudełko.

Nr Kat.	233231
Nr log.	OKMSCAPC
EAN13	8424450228395

Opakowanie

Plastikowe pudełko	20 szt.
Pudełko kartonowe	200 szt.

Dane fizyczne

Waga netto	5,80 g
Objętość brutto	0,03 dm ³
Waga brutto	5,80 g
Szerokość	22,00 mm
Wysokość	21,00 mm
Głębokość	44,00 mm
Główna waga produktu	5,00 g

Cechy wyróżniające

- Standardowe wymiary, kompatybilne ze wszystkimi standardowymi osłonami RJ45
- Żeński adapter Simplex O.F "SC/APC"

- Adapter z wewnętrzną przesłoną: automatycznie blokuje przepuszczanie światła po odłączeniu złącza, zapewniając ochronę oczu
- Bardzo łatwa instalacja poprzez naciśnięcie i zaczepienie zakładek modułu
- Wykonane z tworzywa PVC
- Moduł Keystone kolor biały. Adapter kolor zielony

Specyfikacje techniczne : Ref. 233231

Rodzaj złącza optycznego 1		SC
Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 1)		APC
Rodzaj złącza optycznego 2		SC
Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego 2)		APC
Rodzaj połączenia		Żeńskie/Żeńskie
Rodzaj włókna		Jednomodowy (SM)
Ferulę		Ceramiczną
Czapka ochronna		Przesłoną
Typ przesłoną		Wewnętrznej
Trwałość (Liczba połączeń)		500
Materiał obudowy		Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania		Click
Temperatura pracy	°C	-20 ... 70