


# Kabeltester für Daten und Telefonie: Cat5/6, RJ11, RJ12, RJ45, ISDN

Ein unverzichtbares Hilfsmittel zur Prüfung der Qualität eines Netzwerkkabels, das immer verwendet werden sollte, um eine korrekte Installation zu gewährleisten. Dieses kompakte Gerät kann RJ45-Netzwerkkabel (von Cat5 bis Cat6A, U/UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP, F/FTP, SF/UTP), RJ11/12-Telefonkabel (6P6C, 6P4C) und ISDN-Datenkabel.

| | |
|---|---|
| Ref.Nr. | 236790 |
| Art.Nr. | NWT |
| EAN13 | 8424450316542 |

| Verpackung | |
|---|---|
| Karton | 1 Stk. |

| Physische Daten | |
|---|---|
| Nettogewicht | 143,00 g |
| Bruttovolumen | 0,71 dm³ |
| Bruttogewicht | 188,00 g |
| Breite | 110,00 mm |
| Höhe | 185,00 mm |
| Tiefe | 35,00 mm |
| Bauteilgewicht | 143,00 g |

## Highlights

- LED-Anzeige zur schnellen Visualisierung des Teststatus
- Ermöglicht die Prüfung auch unzugänglicher Kabel über große Entfernungen
- Auswahl zwischen Schnell- und Langzeittest
- Spannungsversorgung über 9-V-Batterie (nicht enthalten)
- Maximale Länge des Testkabels: 300 Meter
- Automatische Prüfung und Überwachung von Durchgang, offener Verbindung, unterbrochener Verbindung und gekreuzten Adernpaaren
- Kompatibilität mit ISDN-, RJ45-Datenkabeln (Cat5 bis Cat6A, U/UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP, F/FTP, SF/UTP) sowie Telefonkabeln (6P6C, 6P4C)

- Überprüfung der Schirmkontinuität (Ground) bei FTP/STP-Kabeln zur Sicherstellung einer korrekten Verbindung von Kabelschirm und Steckverbindern
- Kompakte Abmessungen: 185 x 110 x 35 mm

# Technische Spezifikationen

**Ref. 236790**

| | | |
|---|---|---|
| Datenanschluss typ | | RJ11 / RJ12 / RJ45 |
| Messung der Schirmkontinuität | | Ja |
| Datenkabellänge | m | 300 |
| Messung der Schirmkontinuität | | Ja |
| Durchgangsprüfung | | Remote |
| Batterietyp | | 3 AA-Batterien |
| Akku-Spannung | Vdc | 9 |