

Tester cavo di rete per Dati e Telefonia: Cat5/6, RJ11, RJ12, RJ45, ISDN

Strumento essenziale per testare la qualità di cavo di rete, dovrebbe essere sempre utilizzato per garantire una corretta installazione. Questo dispositivo compatto può testare cavi di rete RJ45 (dalla Cat5 alla Cat6A, U/UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP, F/FTP, SF/UTP), cavi telefonici RJ11/12 (6P6C, 6P4C) e cavi dati ISDN.

Art.	236790
Art. Logico	NWT
EAN13	8424450316542

Imballo	
Scatola	1 pz.

Dati fisici	
Peso netto	143,00 g
Volume lordo	0,71 dm³
Peso lordo	188,00 g
Larghezza	110,00 mm
Altezza	185,00 mm
Profondità	35,00 mm
Peso del prodotto principale	143,00 g

Si distingue per

- Indicatore LED per una rapida visualizzazione dello stato del test
- Possibilità di testare anche cavi inaccessibili su lunghe distanze
- Scelta tra test rapido o test lungo
- Alimentazione tramite batteria da 9 V (non inclusa)
- Lunghezza massima del cavo di test: 300 metri
- Test e monitoraggio automatici della continuità, delle connessioni aperte, delle connessioni intermittenti e delle coppie incrociate
- Compatibilità con cavi dati ISDN, RJ45 (da Cat5 a Cat6A, U/UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP, F/FTP, SF/UTP) e cavi telefonici (6P6C, 6P4C)

- Verifica della continuità della schermatura (Ground) nei cavi FTP/STP, garantendo il corretto collegamento della calza del cavo e dei connettori
- Dimensioni compatte: 185 x 110 x 35 mm

Caratteristiche tecniche

Ref. 236790

Tipo di connettore dati		RJ11 / RJ12 / RJ45
Misurazione della continuità della schermatura		Si
Lunghezza del cavo dati	m	300
Misurazione della continuità della schermatura		Si
Test di continuità		Remota
Tipo di batteria		3 batterie AA
Tensione della batteria	Vdc	9