

Nätverkstestare för CAT5/6 RJ11, RJ12, RJ45, ISDN Instrument nätverk

Denna LAN-testare är ett viktigt redskap som alltid bör användas i syfte att säkerställa en korrekt installation. Denna kompakta enhet kan testa RJ45 nätverkskablar (från Cat5 till Cat6A, U/UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP, F/FTP, SF/UTP), RJ11/12 telefonkablar (6P6C, 6P4C) och ISDN datakablar.

Ref.	236790
	NWT
EAN13	8424450316542

Förpackning	
Låda	1 st.

Fysisk data	
Nettovikt	143,00 g
Bruttovolym	0,71 dm³
Bruttovikt	188,00 g
Bredd	110,00 mm
Höjd	185,00 mm
Djup	35,00 mm
Huvudproduktens vikt	143,00 g

Utmärkande egenskaper

- LED-indikator för snabb visualisering av teststatus
- Möjlighet att testa även otillgängliga kablar över långa avstånd
- Val mellan snabbt eller långsamt test
- Strömförsörjning via 9 V-batteri (ingår ej)
- Maximal längd på testkabel: 300 meter
- Automatisk testning och övervakning av kontinuitet, öppen förbindelse, intermittent förbindelse och korsade par
- Kompatibilitet med ISDN-datakablar, RJ45-kablar (Cat5 till Cat6A, U/UTP, F/UTP, U/FTP, S/FTP, F/FTP, SF/UTP) samt telefonkablar (6P6C, 6P4C)

- Kontroll av skärmkontinuitet (Ground) i FTP/STP-kablar, vilket säkerställer korrekt anslutning av kabelskärm och kontakter
- Kompakta mått: 185 x 110 x 35 mm

Tekniska specifikationer

Ref. 236790

Data connector type		RJ11 / RJ12 / RJ45
Shield continuity measurement		Yes
Data cable length	m	300
Shield continuity measurement		Yes
Continuity test		Remote
Battery type		3 AA batteries
Battery power	Vdc	9