



Mastausleger (Winkelform): 440 mm x 300 mm, Ø 50 mm, für Mastmontage Feuerverzinkt

Feuerverzinkter Mastausleger in Winkelform mit einem Wandabstand von 440 mm und einem Rohrdurchmesser von 50 mm. Zur Mastmontage. Sowohl die Schellen als auch die Grundplatte sind äußerst stabil und robust. Ideal für eine sichere Montage.

Feuerverzinkte Stahlkonstruktion hervorragender Korrosionsbeständigkeit, so dass eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet ist.

Einspannweite max. 100mm

Ref.Nr.	243621
Art.Nr.	WMH44
EAN13	8424450168905

Andere Eigenschaften

Farbe	Grau
--------------	------

Verpackung

Physische Daten

Nettogewicht	4.360,00 g
Bruttogewicht	4.500,00 g
Breite	156,00 mm
Höhe	355,00 mm

St.	1 Stk.	Tiefe	517,00 mm
Palette	25 Stk.	Hauptproduktgewicht	4.360,00 g
Karton	25 Stk.	ht	

Highlights

- Feuerverzinkung: der beste Schutz gegen Korrosion.

Merkmale

- Zur Mastmontage an Masten mit Durchmesser von 100 mm
- Geeignet für Sat-Antennen bis 75cm und terr. Antennen

Technische Spezifikationen : Ref. 243621

Halterungsmodell			Ausleger
Haltermaterial			Stahl
Für Masten mit Ø	mm		50
Abstand	cm		44