


Section intermédiaire, Zinc + Peinture Pylône 180

Section intermédiaire de 3m pour la réalisation d'un pylône de la série 180.

La section est peinte en blanc.

Réf.	303102
EAN13	8424450152409

Autres caractéristiques	
Couleur	Blanc
Finition	Zinc + Peinture blanche

Emballage	
Pièce	1 pièces


Données physiques	
Poids net	11.227,00 g
Volume brut	53,60 dm³
Poids brut	12.900,00 g
Largeur	180,00 mm
Hauteur	3.010,00 mm
Profondeur	165,00 mm
Poids du produit principal	11.227,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Facilité et rapidité d'installation
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale d'un Pylône 180: 26,5m (en fonction des conditions de calcul)
- Traitement de zinc + peinture de couleur: laqué au four avec de la poudre électrostatique de polyester
- Tubes principaux de 20*2 mm et barres transversales de 6 mm

Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale.Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.



Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 303102

Surface au vent	m^2	0,283