

Tramo superior, Zinc + Pintura Torre 360

Tramo superior de 3 m para la formación de una torre de la serie 360.

Ref.	308501
Ref. Lógica	TOBER360R
EAN13	8424450136706

Otras características

Color	Rojo
Acabado	Zinc + RPR

Embalajes

Unidad	1 Unidades

Datos físicos

Imagen con dimensiones	3,00
Peso neto	23.000,00 g
Volumen bruto	250,70 dm³
Peso bruto	23.000,00 g
Anchura	375,00 mm
Altura	3.010,00 mm
Profundidad	325,00 mm
Peso del producto principal	19.219,00 g

Destaca por

- Sistema de anclajes mediante racores
- Soldadura robotizada

- Altura máxima de la Torre 360: 57 m (según condiciones de cálculo)
- Tratamiento de zincado + pintura de color: lacadosal horno con polvo electrostático de poliester
- Diámetro máximo del mástil: 52 mm

Detalles de montaje/configuración

Consiste en fijar a la base el tramo inferior y colocarlo en posición vertical nivelándolo.Posteriormente se van montando los tramos intermedios sucesivos, que estarán equipados con los vientos correspondientes; el montaje se realiza escalando los tramos ya colocados e izando posteriormente el tramo que se va a colocar, ayudándose de utillaje de elevación adecuado.

Especificaciones técnicas : Ref. 308501

Superficie enfrentada al viento	m^2	0,4