



## Sekcja środkowa, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 450 XL – Wzmocniony

Sekcja środkowa o wysokości 3m do masztu  
kratownicowego z serii 450 XL.

<b>Nr Kat.</b>	313113
<b>EAN13</b>	8424450201541

### Inne funkcje

<b>Kolor</b>	Biały
<b>Rodzaje wykończenia</b>	Ocynkowane ogniowo

### Dane fizyczne

<b>Waga netto</b>	46.500,00 g
<b>Waga brutto</b>	46.500,00 g

### Opakowanie

<b>Szt.</b>	1 szt.
<b>Paleta</b>	9 szt.

### Cechy wyróżniające

- Wbudowany system kotwienia ze śrubami zabezpieczającymi
- Duża odporność mechaniczna
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 450 XL: 120m (według warunków obliczeniowych)

## Ogólna charakterystyka

---

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

## Specyfikacje techniczne : Ref. 313113

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m <sup>2</sup>	0,621
-----------------------------------	----------------	-------