



Sekcja środkowa wzmocniona, Ocynkowana ogniowo + Farba Maszt kratownicowy 450 XL - Wzmocniony

Sekcja środkowa o wysokości 3m do masztu kratownicowego z serii 450 XL.

Sekcje wzmocnione zbudowane są z rur o większej średnicy i posiadają grubsze ścianki. Są bardziej wytrzymałe przy niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Nr Kat.	313212
EAN13	8424450201510

Inne funkcje

Kolor	Czerwony
Rodzaje wykończenia	Ocynkowane ogniowo

Dane fizyczne

Waga netto	60.500,00 g
Waga brutto	60.500,00 g

Opakowanie

Szt.	1 szt.
Paleta	9 szt.

Cechy wyróżniające

- Wbudowany system kotwienia ze śrubami zabezpieczającymi
- Duża odporność mechaniczna
- Maksymalna wysokość masztu kratownicowego 450 XL: 120m (według warunków obliczeniowych)

Ogólna charakterystyka

- Obróbka powierzchni, polegająca na ocynkowaniu ogniowym, zapewnia większą odporność na warunki sprzyjające powstawaniu korozji
- Lakierowanie poprzez natrysk elektrostatycznym proszkiem poliestrowym

Specyfikacje techniczne : Ref. 313212

Powierzchnia poddana oddz. wiatru	m ²	0,621
-----------------------------------	----------------	-------