


Tramo intermedio reforzado, Galvanizado en caliente + Pintura Torre 450 XL - Reforzada

Tramo intermedio de 3m para la formación de una torre de la serie 450 XL.
Los tramos reforzados aportan mayor robustez al estar construídos con tubo de mayor diámetro y espesor, por lo que se pueden solventar escenarios más complicados.

Ref.	313213
EAN13	8424450201527

Otras características

Color	Blanco
Acabado	Galvanizado en caliente

Embalajes

Unidad	1 Unidades
Palé	9 Unidades

Datos físicos

Peso neto	60.500,00 g
Volumen bruto	635,90 dm³
Peso bruto	60.500,00 g
Anchura	450,00 mm
Altura	3.140,00 mm
Profundidad	450,00 mm
Peso del producto principal	60.500,00 g

Destaca por

- Sistema de anclaje mediante embutido y con pasadores
- Gran rigidez y resistencia mecánica

- Altura máxima de torre 450 XL: 120m (según condiciones de cálculo)
- El tratamiento superficial en galvanizado en caliente ofrece una mayor durabilidad en condiciones de corrosión adversas
- Pintura de color, mediante lacado al horno con polvo electroestático de poliéster

Especificaciones técnicas : Ref. 313213

Superficie enfrentada al viento	m^2	0,621