



Base articulée à visser/sceller Pylône 450

Base articulée à sceller, pour l'ancrage d'un pylône haubanné de la série 450.

Il est possible d'éviter la réalisation d'un bloc de béton, avec la plaque de surface (ref. 31290x).

La base est peinte en rouge (RAL 3020).

Réf.	313401
Réf. Logique	TFK450FV
EAN13	8424450169322

Autres caractéristiques

Couleur	Rouge
Finition	Galvanisé à chaud + Peinture rouge

Emballage

Pièce	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	21.500,00 g
Volume brut	17,00 dm ³
Poids brut	21.500,00 g
Largeur	300,00 mm
Hauteur	200,00 mm
Profondeur	300,00 mm
Poids du produit principal	16.193,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale du pylône 450: 90m (en fonction des conditions de calcul)
- Articulé: installation avec système de haubans

Détails du montage

Bloc de béton pour positionnement de la base de pylône (position centrale) et Bloc de béton pour ancrage de hauban (position intermédiaire/extérieure).

Caractéristiques techniques

Description	Base pivotante pylône 450.
Fabrication	(1) Acier F626 (S 235) plaque de 15 mm épais. Re min. 235 N/mm ² - Rn min. 340 N/mm ² (2) Acier à moyenne teneur en carbone (trempé et retrempé).
Poids	15,4 Kg