Base articulée à visser/sceller Pylône 450



Base articulée à sceller, pour l'ancrage d'un pylône haubanné de la série 450.
Il est possible d'éviter la réalisation d'un bloc de béton, avec la plaque de surface (ref. 31290x).
La base est peinte en rouge (RAL 3020).

Réf.	313401
Réf. Logique	TFK450FV
EAN13	8424450169322

Autres caractéristiques	
Couleur	Rouge
Finition	Galvanisé à chaud + Peinture rouge

Emballage	
Pièce	1 pièces

Données physiques	
Poids net	21.500,00 g
Volume brut	17,00 dm³
Poids brut	21.500,00 g
Largeur	300,00 mm
Hauteur	200,00 mm
Profondeur	300,00 mm
Poids du produit principal	16.193,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Soudure robotisée
- Hauteur maximale du pylône 450: 90m (en fonction des conditions de calcul)
- Articulé: installlation avec système de haubans

Détails du montage

Bloc de béton pour positionnement de la base de pylône (position centrale) et Bloc de béton pour ancrage de hauban (position intermédiaire/extérieure).

Caractéristiques techniques

Description	Base pivotante pylône 450.
Fabrication	(1) Acier F626 (S 235) plaque de 15 mm épaiss. Re min. 235 N/mm2 - Rn min. 340 N/mm2 (2) Acier à moyenne teneur en carbone (trempé et retrempé).
Poids	15,4 Kg