



Lanço intermédio, galvanizado a quente + Pintura Torre 550

Lanço intermédio de 3m para a formação de uma torre da série 550.

Ref.	314002
	TMIT550FVR
EAN13	8424450177716

Outras características

Cor	Vermelho
Acabado	Galvanizado a quente

Embalagem

Ud.	1 uni.
------------	--------

Dados físicos

Imagem com dimensões	3,00
Peso líquido	91.500,00 g
Peso bruto	91.500,00 g
Largura	620,00 mm
Altura	3.058,00 mm
Profundidade	536,00 mm
Peso do produto principal	84.786,00 g

Destaca-se por

- Sistema de fixação mediante acessórios
- Altura máxima da Torre 550: 140m (de acordo com determinadas condições de cálculo)
- O tratamento da superfície em galvanizado a quente oferece uma maior durabilidade em

condições de corrosão adversas

- Pintura de côr, mediante lacado em forno com pó electro-estático de poliéster

Detalhes da montagem

Consiste em fixar à base o lança inferior e situá-lo em posição vertical e nivelá-lo. Posteriormente vão-se montando os lanços intermédios sucessivos, que estarão equipados com as espias correspondentes; A montagem realiza-se escalando os lanços já colocados e elevando posteriormente o lança que se vai colocar, munindo-se de acessórios de elevação adequados.

Especificações técnicas : Ref. 314002

Superf. de frente para o vento	m ²	0,862
--------------------------------	----------------	-------