

Section de transition, galvanisée à chaud + Peinture Pylône 450 à 550

Section de transition de 3m pour adapter les dimensions des séries 450 et 550 pour pylônes combinés.

La section est peinte en rouge (RAL 3020).

Réf.	314101
Réf. Logique	TV4550FV
EAN13	8424450177693

Autres caractéristiques	
Couleur	Rouge
Finition	Galvanisé à chaud + Peinture rouge

Emballage	
Pièce	1 pièces


Données physiques	
Image avec dimensions	3,00
Poids net	91.000,00 g
Volume brut	500,00 dm³
Poids brut	91.000,00 g
Largeur	620,00 mm
Hauteur	3.050,00 mm
Profondeur	536,00 mm
Poids du produit principal	78.107,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage par raccords
- Hauteur maximale du pylône 550: 140m (en fonction des conditions de calcul)
- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Peinture de couleur, par lac au four avec de la poudre électrostatique de polyester

Détails du montage

Consiste à fixer à la base, la section inférieure et à la mettre de niveau en position verticale.Puis à monter les sections intermédiaires successives, qui seront équipées des haubans correspondants; l'installation se fait en levant et fixant les sections une à une, à l'aide de l'outil de levage approprié.



Televes®

Caractéristiques techniques : Ref. 314101

Surface au vent	m^2	0,848