

Base articulée à sceller, galvanisée à chaud + Peinture Pylône 550 ULTRA – Section Renforcée

Base articulée à sceller, pour l'ancrage d'un pylône haubanné de la série 550 ULTRA.
La base est peinte en rouge (RAL 3020).

Réf.	314210
Réf. Logique	TFK550XL
EAN13	8424450178997

Autres caractéristiques	
Couleur	Rouge
Finition	Galvanisé à chaud + Peinture rouge

Emballage	
Pièce	1 pièces


Données physiques	
Poids net	75.000,00 g
Volume brut	180,00 dm³
Poids brut	75.000,00 g
Largeur	450,00 mm
Hauteur	330,00 mm
Profondeur	450,00 mm
Poids du produit principal	75.000,00 g

Vous aimerez

- Système d'ancrage par plaques et vis
- Grande rigidité et résistance mécanique
- Tube massif, pour éviter la corrosion interne
- Hauteur maximale de pylône 550 ULTRA: 200m (en fonction des conditions de calcul)
- Articulée = installation d'un système de haubans
- Le traitement galvanisé à chaud offre une meilleure durée de vie dans des conditions de corrosion défavorables
- Peinture de couleur, par lacquage au four avec de la poudre électrostatique de polyester

Détails du montage

Bloc de béton pour positionnement de la base de pylône (position centrale) et Bloc de béton pour ancrage de hauban (position intermédiaire/extérieure).



Caractéristiques techniques

Référence	314210
Description	Base articulée
Couleur	Rouge (RAL 3020)
Matière Tubes	Acier S235 Re min. 225 N/m2 Rm min. 310/550 N/m2
Matière Armature	-
Matière Ancrage	Acier F212
Finition	Galvanisé à chaud + Laqué au four avec une poudre électrostatique de Polyester de 60-80 µm
Surface au vent	--