



IEC Winkelsteckermaterial, Class A+ Universal: Ø 5...7.5 mm

Professionelle IEC-Guss-Winkelstecker geschraubt mit sehr hohem Schirmungsmaß (Class A+).
Kompatibel zu den Kabeltypen: SK2000plus & SK2003plus & SK110plus & SK100plus & SK6Fplus & CXT1 SK0837plus, SK0837/2plus.

Ref.Nr.	413210
Art.Nr.	KSW2000N
EAN13	8424450172339

Andere Eigenschaften

Art der Verbindung Stecker

Verpackung

Karton	25 Stk.
Karton	250 Stk.
Palette	2000 Stk.

Physische Daten

Nettogewicht	35,00 g
Bruttovolumen	0,03 dm³
Bruttogewicht	36,00 g
Breite	18,00 mm
Höhe	32,00 mm
Tiefe	29,00 mm
Bauteilgewicht	35,00 g

Highlights

- Hervorragende Schirmung: Class A+

- Kompatibel zur vielen Kabeltypen
- Einfache Montage am Kabel: wiederverwendbar
- Einfach und doch für eine zuverlässige und sichere Installation
- Gewinkelte Ausführung
- Montage ohne zusätzliches Werkzeug

Gut zu wissen

Professionelle EasyF-Steckverbinder

Die PRO EasyF-Steckverbinder garantieren eine A + -Abschirmung und vereinfachen die Montage dank einer einzigen Klemmschraube, die einen wesentlich besseren Druck auf den Innenleiter gewährleistet als die Verbindung, die durch die Montage von Crimpsteckern bereitgestellt wird. Das Gussgehäuse bietet eine außergewöhnliche Haltbarkeit, bewiesen durch unzählige Installationen, bei denen PRO-Verbinder aus früheren Generationen verwendet wurden.

Der Beitrag den die Eigenschaften des Koaxialkabels zur Installation leisten hängt zum einem großen Teil auch von der Qualität des Steckverbinders und seiner Montage ab.

Die Verwendung eines hochgeschirmten Kabels allein reicht nicht aus, wenn der Stecker die Qualität nicht mindestens hält.

EasyF Steckverbinder sind eine effektive und effiziente Alternative zu Kompressionssteckern.

Einer der Hauptvorteile des EasyF-Steckverbinders ist die schnelle Montage.

Darüber hinaus sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich, um eine Abschirmung wie die von Kompressionssteckern zu erreichen.

Die Vorteile auf einen Blick

Einfache und schnelle Montage:

- Nur eine Befestigungsschraube
- Immer sichtbare Verbindung
- Keine schlechten Verbindungen mehr
- Ohne abnehmbare Teile

Sichere Verbindung:

- Kurze Installationszeit und niedrige Kosten
- Stellt eine zuverlässige Verbindung ohne zusätzliche Nacharbeiten sicher
- Die hohe Qualität und sehr guten technische Eigenschaften des Steckverbinders können überzeugen

Elektrisch perfekt:

- Vollautomatisierte Fertigung
- Vollständige Abschirmung, somit bleibt das Signal von möglichen Störstrahlungen unbeeinflusst
- Perfekte Integration an das Verteilnetzgerät
- Der perfekte Anschluss in Netzen mit Digitaler Dividende dank seiner Leistung und Qualität

Der professionelle Steckverbinder

- Praktisch: Klappdeckel mit Schraube
- Einfach: Der Kabelinnenleiter wird durch einen Schlitz einer Kunststoffführung gesteckt
- Sichere Kabelmontage: gezackte Reihen sorgen für die perfekte Klemmung des Kabelmantels
- Einfach: Eine einzige Schraube, um den ganzen Satz zu klemmen
- Erfüllt Schirmungsklasse Klasse A +
- Kompakt: keine losen Teile, die während der Verbindung aufbewahrt werden müssen
- Gussgehäuse: Veredelung mit Zinkbeschichtung, Doppelverchromung und RCP

Technische Spezifikationen : Ref. 413210

Stecker typ		CEI
Anschlussart		Stecker
Gewinkelte		Ja
Montageart		EasyF
Kompatibilität mit Koaxialkabeln		RG-6
Nominal-Impedanz	Ω	75