



## Złącze PRO EasyF "Szybkie F", kątowe ekranowane (Klasa A+) Uniwersalne: Ø 5...7,5mm

Profesjonalne złącze Szybkie F z systemem mocującym PRO EasyF, dzięki któremu mocowanie kabla wymaga przykręcenia jedynie jednej śrubki. Ponadto, system ten sprawia, że złącze jest kompatybilne z szeroką gamą średnic kabli koncentrycznych (Ø5...7,5mm), Wykonanie z odlewu (zamac) oraz dodatkowa warstwa metalowa zapewniają bardzo wysokie ekranowanie (klasa A+).  
Opakowanie: 25 szt.

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr Kat.</b> | 413410        |
| <b>Nr log.</b> | FSW2000N      |
| <b>EAN13</b>   | 8424450172438 |

### Opakowanie

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Pudełko</b>           | 25 szt.  |
| <b>Pudełko kartonowe</b> | 250 szt. |

### Dane fizyczne

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Waga netto</b>           | 36,00 g  |
| <b>Waga brutto</b>          | 36,00 g  |
| <b>Szerokość</b>            | 18,00 mm |
| <b>Wysokość</b>             | 32,00 mm |
| <b>Głębokość</b>            | 29,00 mm |
| <b>Główna waga produktu</b> | 35,00 g  |

### Cechy wyróżniające

- Wysokie ekranowanie: Klasa A+
- Kompatybilność z szeroką gamą średnic kabli koncentrycznych
- Łatwa instalacja, możliwość wielokrotnego użytku
- Proste, ale niezawodne i bezpieczne połączenie

## Ogólna charakterystyka

---

- Złącza kątowe
- Instalacja bez narzędzi

## Dowiedz się więcej

---

### Profesjonalne złącza EasyF

Nowe złącza "ProEasyF" posiadają ekranowanie A+. Wyposażone są tylko w jedną śrubę, dzięki której zaciśnięcie żyły wewnętrznej jest znacznie bardziej skuteczne od połączeń przy zastosowaniu złączy zaciskowych.

Wykonane z odlewu Zamak-5 z cynkiem zapewniają niezwykłą odporność i trwałość. Dowodem na to są niezliczone instalacje, w których zastosowano złącza PRO wcześniejszych generacji.

Wkład charakterystyki kabla koncentrycznego do instalacji zależy od jakości złącza i jego mocowania. Zastosowanie kabla z wysokim ekranowaniem bez użycia odpowiedniego złącza nie wystarczy. Złącza EasyF są najbardziej skutecznymi złączami na rynku.

Jedną z wielkich zalet złączy EasyF jest szybki i prosty montaż złącza na przewodzie.

Ponadto, nie są wymagane żadne specjalne narzędzia do uzyskania wysokiego ekranowania jak w przypadku złączy kompresyjnych.

### Cechy wyróżniające

Łatwy i szybki montaż:

- Jedna śrubka
- Połączenie zawsze widoczne

- Brak części gwintowanych
- Brak osobnych elementów

Bezpieczne połączenie:

- Jego zastosowanie pozwala zaoszczędzić czas i koszty instalacji
- Gwarancja niezawodności połączenia bez konieczności konserwacji oraz sprawdzenia stanu złącza podczas jego eksploatacji
- Instalator będzie miał świadomość, że w przypadku zakłóceń w danej instalacji, złącza nie będą ich przyczyną

Elektrycznie doskonałe:

- W pełni zautomatyzowana produkcja
- Pełna ochrona przed zakłóceniami w odbiorze sygnału telewizyjnego
- Całkowita kompatybilność z pozostałymi elementami sieci dystrybucyjnej
- Ze względu na jego jakość wykonania i wydajność, jest to odpowiednie złącze do stosowania przy Dywidendzie Cyfrowej

## Profesjonalne złącze

- Wygodne: pokrywa na zawiasach i śruba pozostają zawsze na złączu
- Łatwe w użyciu: plastikowa prowadnica w kształcie szczeliny umieszcza żyłę wewnętrzną dokładnie w miejscu styku
- Bezpieczne: ząbkowana powierzchnia wewnętrzna gwarantuje pewny styk złącza z opłotem przewodu
- Prosty montaż: pojedyncza śruba do zamknięcia złącza
- Klasa A+: folia ekranująca
- Kompaktowe: brak osobnych elementów
- Wykonane z odlewu (zamak): zabezpieczone przed korozją systemem RPR