



## Conector de montar "CEI", acodado y blindado Ø5...6.9 mm

Conector CEI con sistema de montaje por piezas. El conector se desmonta para insertar el vivo y se fija el cable volviendo a montar las piezas. Ofrece un buen blindaje gracias a su construcción en Zamak. Compatible con diámetros de cables coaxiales Ø5...6,9mm.

Ref.	437410
EAN13	8424450201060

### Otras características

**Tipo de conexión** Macho

### Embalajes

<b>Bolsa</b>	1 Unidades
<b>Bolsa</b>	10 Unidades

### Datos físicos

<b>Peso neto</b>	172,00 g
<b>Volumen bruto</b>	0,17 dm <sup>3</sup>
<b>Peso bruto</b>	173,00 g
<b>Anchura</b>	32,00 mm
<b>Altura</b>	27,00 mm
<b>Profundidad</b>	17,00 mm
<b>Peso del producto principal</b>	172,00 g

### Destaca por

- Buen blindaje frente a interferencias
- Conector desmontable y reutilizable

- Formato acodado
- Instalación sin necesidad de herramientas

## Especificaciones técnicas : Ref. 437410

Tipo de conector			CEI
Tipo de conexión			Macho
Acodado			Si
Método de montaje del conector			Por piezas
Compatibilidad con cables coaxiales			RG-6
Impedancia nominal	$\Omega$		75