



Ciabatta multipresa per Rack 19" 1U, con 8 prese schuko

Ciabatta di 8 prese Schuko da 16 A, per fornire alimentazione alle apparecchiature installate in rack da 19". Occupa 1U di altezza e incorpora un interruttore della luce con coperchio di protezione.

Art.	533001
Art. Logico	USDL8
EAN13	8424450228357

Altre caratteristiche

Altezza (U)	1U
--------------------	----

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	817,00 g
Volume lordo	2,64 dm ³
Peso lordo	920,00 g
Larghezza	480,00 mm
Altezza	45,00 mm
Profondità	45,00 mm
Peso del prodotto principale	817,00 g

Si distingue per

- Resistente: realizzato in alluminio
- Interruttore luminoso ON/OFF con protezione
- Grande facilità di installazione e utilizzo

- 8 prese Schuko femmina (DIN49440)
- Cavo di alimentazione de 2m di lunghezza
- Progettato per occupare 1U
- Include 4 viti e 4 dadi per l'installazione in un rack da 19"
- Colore nero

Caratteristiche tecniche : Ref. 533001

Numero di unità rack (U)		1
Distanza tra i montanti	in	19
Collegamento elettrico		Presa
Tipo di presa		Schuko (Tipo F)
Numero di prese		8
Tipo di spina		Schuko (Tipo F)
Tensione d'ingresso	Vac	100 ... 240
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Corrente massima	A	16
Potencia max.	W	3840
Materiale		Alluminio
Lunghezza del cavo	m	2
Larghezza	mm	482
Altezza	mm	45
Profondità	mm	45
Colore		Nero
Indice di protezione (IP)		20