



Pannello per Rack 19" 1U, con capacità fino a 24 adattatori "F"

Progettato per alloggiare fino a 24 unità di adattatori coassiali "F" femmina - "F" femmina (art. 417302), può essere utilizzato come punto di unione (patch pannello coassiale). Il suo utilizzo, consente ad una rete di distribuzione fissa di poter gestire diversi segnali tramite una semplice connessione.

Art.	533150
Art. Logico	UFB24F
EAN13	8424450182567

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	300,00 g
Volume lordo	0,37 dm ³
Peso lordo	399,00 g
Larghezza	486,00 mm
Altezza	45,00 mm
Profondità	12,00 mm
Peso del prodotto principale	300,00 g

Si distingue per

- Resistente: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo
- Identificazione di ogni connettore tramite numerazione incisa a laser (1...24)
- Progettato per occupare 1U
- Include viti e dadi per la sua installazione al rack de 19"
- Colore nero (RAL 9005)

Caratteristiche tecniche : Ref. 533150

Numero di unità rack (U)		1
Distanza tra i montanti	in	19
Tipo di connettori		RF
Numero di connettori		24
Messa a terra		No
Materiale		Acciaio
Spessore	mm	1,5
Colore		Nero