



## Panel do Rack'a 19" 1U o pojemności do 24 złączy "F"

Do montażu do 24 szt adapterów koncentrycznych "F" żeńskie - "F" żeńskie (nr kat. 417302).

Stosowane jako punkt połączeniowy (koncentryczny panel krosowniczy). Zastosowanie także w stałych sieciach dystrybucyjnych, do których dostarczenie różnych sygnałów odbywa się poprzez zwykłe przełączenie.

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 533150        |
| Nr log. | UFB24F        |
| EAN13   | 8424450182567 |

### Opakowanie

|         |        |
|---------|--------|
| Pudełko | 1 szt. |
|---------|--------|

### Dane fizyczne

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Waga netto           | 300,00 g             |
| Objętość brutto      | 0,37 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto          | 399,00 g             |
| Szerokość            | 486,00 mm            |
| Wysokość             | 45,00 mm             |
| Głębokość            | 12,00 mm             |
| Główna waga produktu | 300,00 g             |

### Cechy wyróżniające

- Wysoka wytrzymałość i trwałość: wyprodukowane ze stali, powłoka proszkowa z żywicpoliestrowych i pigmentów bez ołowiu
- Identyfikacja każdego złącza za pomocą numerów wygrawerowanych metodą laserową (1...24)
- Zajmowana pojemność w szafach typu rack: 1U
- Zestaw zawiera 4 śruby oraz 4 nakrętki do instalacji w rack'u 19"
- Kolor czarny (RAL 9005)

## Specyfikacje techniczne : Ref. 533150

|                     |    |        |
|---------------------|----|--------|
| Liczba jednostek U  |    | 1      |
| Dimensione modulare | in | 19     |
| Rodzaj złączy       |    | RF     |
| Liczba złączy       |    | 24     |
| Uziemieniem         |    | Nie    |
| Tworzywo            |    | Stali  |
| Grubość             | mm | 1,5    |
| Kolor               |    | Czarny |