



19"-Frontblende 1HE mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 24 „RJ45“-Verbinder

Ausgelegt zur Aufnahme von bis zu 24 RJ45-Buchsen, kann als Anschlusspunkt verwendet werden (Daten-Patchpanel). Ermöglicht die Verwendung eines festen Verteilungsnetzes, auf dem das Signal durch einfaches Neuverbinden am Panel geändert werden kann.

Kompatibel mit RJ45-Buchsen, Kabeladaptern (Ref. 546620) und Keystone-Modul für optischen Adapter (Ref. 233230 und 233231)

Ref.Nr.	533151
Art.Nr.	UFB24RJ
EAN13	8424450182581

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	250,00 g
Bruttovolumen	0,37 dm ³
Bruttogewicht	341,00 g
Breite	486,00 mm
Höhe	45,00 mm
Tiefe	12,00 mm
Bauteilgewicht	250,00 g

Highlights

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl mit einer Beschichtung auf Basis von Polyesterharzen und bleifreien Pigmenten
- Jeder Anschluss ist mit einer lasermarkierten Nummer (1...24) gekennzeichnet
- Ausgelegt als 1HE
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten
- Ausgelegt für UTP-Stecker
- Schwarze Farbe (RAL 9005)

Technische Spezifikationen : Ref. 533151

Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Rastermaß	in	19
Steckerotyp		Daten
Anzahl der Anschlüsse		24
Erdung		Nein
Material		Stahl
Wandstärke	mm	1,5
Farbe		Schwarz