



Panneau pour Baie 19" 1U, avec une capacité de 24 adaptateurs "RJ45"

Conçu pour accueillir jusqu'à 24 connecteurs RJ45 femelle, pour une utilisation en point de transition (panneau de brassage de datas). Il permet à un réseau de distribution de données fixe, d'interchanger les signaux qu'il distribue par un simple raccordement sur le panneau.

Compatibilité avec les connecteurs RJ45 femelle, avec les adaptateurs pour câble coaxial (ref. 546620) et également de modules keystone pour fibre optique (ref. 233230 et 233231).

Réf.	533151
Réf. Logique	UFB24RJ
EAN13	8424450182581

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques

Poids net	250,00 g
Volume brut	0,37 dm ³
Poids brut	341,00 g
Largeur	486,00 mm
Hauteur	45,00 mm
Profondeur	12,00 mm
Poids du produit principal	250,00 g

Vous aimerez

- Résistant: fabriqué en acier avec un revêtement de résines de polyester et de pigments sans plomb
- Identification de chaque connecteur par numérotation faite au laser (1...24)
- Conçus pour occuper 1U
- Intègre 4 vis et 4 boulons pour l'installation en baie de 19"
- Conçus pour les connecteurs UTP
- Couleur noir (RAL 9005)

Caractéristiques techniques : Ref. 533151

Nombre d'unités rack (U)		1
Dimension modulaire	in	19
Type de connecteurs		Données
Nombre de connecteurs		24
Mise à la terre		Non
Matériel		Acier
Épaisseur	mm	1,5
Couleur		Noir