



## Bandeja F.O. para Rack 19" para Adaptadores "SC" Símplex o "LC" Dúplex

Diseñada para alojar adaptadores SC a SC Símplex o LC a LC Dúplex, permitiendo así convertirse en un punto de unión entre fibras ópticas (patch panel FO). Puede emplearse para conectar de forma sencilla mangueras multifibra segregadas o varias mangueras de fibra, permitiendo así un fácil acceso e identificación de estas.

Incorpora bandeja que permite alojar y organizar las fusiones en su interior.

Su uso permite poseer una red de distribución en fibra óptica fija, a la que poder suministrarle diferentes señales mediante una simple reconexión. Gracias a su amplio diseño permite un fácil montaje y mantenimiento de las fusiones que aloja.

Además, la posición de la bandeja se puede atrasar con respecto al perfil del rack, a fin de proteger los conectores frente a golpes o roces, y permitir el cierre de la puerta sin problema.

---

<b>Ref.</b>	533152
<b>Ref. Lógica</b>	UFB24SC-A
<b>EAN13</b>	8424450182598

---

Otras características

Datos físicos

---

<b>Número de conectores</b>	24 adaptadores SC Símplex o LC Dúplex
-----------------------------	---------------------------------------

---

<b>Altura (U)</b>	1U
-------------------	----

## Embalajes

---

<b>Caja</b>	1 Unidades
-------------	------------

---

<b>Peso neto</b>	1.342,00 g
------------------	------------

---

<b>Volumen bruto</b>	7,57 dm <sup>3</sup>
----------------------	----------------------

---

<b>Peso bruto</b>	1.629,00 g
-------------------	------------

---

<b>Anchura</b>	480,00 mm
----------------	-----------

---

<b>Altura</b>	42,00 mm
---------------	----------

---

<b>Profundidad</b>	230,00 mm
--------------------	-----------

---

<b>Peso del producto principal</b>	1.342,00 g
------------------------------------	------------

## Destaca por

- Material resistente gracias a la fabricación en acero del armazón y las guías
- Base ligera gracias a su fabricación en aluminio
- Identificación de cada conector mediante numeración grabada a láser
- Color negro (RAL 9005)
- Incluye 4 tornillos y 4 tuercas para su instalación en rack de 19"
- Incorpora bandeja de FO y tapa para alojar las diferentes fusiones de fibra
- Incluye abrazaderas y bridas para la sujeción y guiado de las diferentes fibras

## Especificaciones técnicas : Ref. 533152

Tamaño modular (estándar)	in	19
Número de unidades rack (U)		1
Tipo de conector óptico		LC Duplex / SC Simplex
Capacidad máx. de conectores		24
Profundidad	mm	236
Ajuste en profundidad	mm	55
Color		Negro