



19"-Frontblende 1HE mit einem Aufnahmevermögen von bis zu 2 x 7 „F“-Verbinder

Ausgelegt zur Aufnahme von bis zu 2x7 Koaxialadaptern „F“ (Buchse) - „F“ (Buchse) (Ref. 417302), kann als Anschlusspunkt verwendet werden (Koaxial-Patchpanel), geeignet für T.OX-Module. Ermöglicht die Verwendung eines festen Verteilungsnetzes, an das durch einfaches Neuverbinden am Panel unterschiedliche Signale gesendet werden können.

Ref.Nr.	533153
Art.Nr.	UFB14F
EAN13	8424450192283

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	197,00 g
Bruttovolumen	0,46 dm ³
Bruttogewicht	228,00 g
Breite	483,00 mm
Höhe	44,00 mm
Tiefe	10,00 mm
Bauteilgewicht	197,00 g

Highlights

- Hohe Belastbarkeit und Haltbarkeit: hergestellt aus Stahl mit einer Beschichtung auf Basis von Polyesterharzen und bleifreien Pigmenten
- Jeder Anschluss ist mit einer lasermarkierten Nummer (1...24) gekennzeichnet
- Ausgelegt als 1HE
- 4 Schrauben und 4 Muttern für die Installation in einem 19"-Rack im Lieferumfang enthalten.
- Schwarze Farbe (RAL 9005)

Technische Spezifikationen : Ref. 533153

Anzahl der Höheneinheiten (HE)			1
Rastermaß	in		19
Steckerotyp			HF
Anzahl der Anschlüsse			14
Erdung			Nein
Material			Aluminium
Wandstärke	mm		1,5
Farbe			Schwarz