Cassetto F.O. per Rack 19" Per adattatori ottici "SC" Simplex o "LC" Duplex



Progettata per alloggiare adattatori SC a SC Simplex o LC a LC Duplex, permettendo così di fare una giunzione tra fibre ottiche (panello FO). Può essere usato per collegare facilmente tubi multifibra o multifibra segregati, permettendo un facile accesso e identificazione delle fibre.

Il suo utilizzo, consente a una rete di distribuzione in fibra ottica fissa, di poter gestire diversi segnali tramite una semplice connessione. Grazie al suo ampio design, permette un facile montaggio e manutenzione delle fusione che alloggia.
Inoltre, la posizione del cassetto può essere spostata indietro rispetto al profilo del rack per proteggere i connettori da colpi o attriti e per consentire una chiusura senza problemi della porta del rack.

Art.	533157
Art. Logico	UFB48SC-A
EAN13	8424450200667

Altre caratteristiche	
Tipo di connessione	SC Simplex o LC Duplex
Numero di connettori	48 adattatori SC Simplex o LC Duplex
Altezza (U)	2U

Dati fisici	
Peso netto	2.360,00 g
Volume lordo	14,49 dm³
Peso lordo	2.700,00 g
Larghezza	483,00 mm
Altezza	86,00 mm
Profondità	228,00 mm
Peso del prodotto principale	2.360,00 g

Imballo	
Scatola	1 pz.
Cartone	5 pz.

Si distingue per

- Materiale resistente grazie alla struttura in acciaio del telaio e delle guide
- Base leggera grazie alla struttura in alluminio
- Posizione regolabile del vassoio per arretrarlo rispetto al profilo del rack, proteggendo i connettori e facilitando la chiusura della porta
- Identificazione di ogni connettore tramite numerazione incisa a laser
- Colore nero (RAL 9005)
- Include viti dadi per la sua installazione al rack de 19"
- Incorpora vaschetta di FO e coperture per alloggiare le diverse giunzioni della fibra
- Include clip e cinghie per trattenere le guaine delle varie fibre

Caratteristiche tecniche : Ref. 533157

Distanza tra i montanti	in	19
Numero di unità rack (U)		2
Fissaggio		Anteriore
Tipo di connettore ottico		LC Duplex / SC Simplex
Max. capacità dei connettori		48
Profondità	mm	226
Regolazione della profondità	mm	55
Colore		Nero