



Ventola individuale a Soffitto per Rack 10" e per Rack 19", 195m³/h

Unità di ventilazione che viene installata sul soffitto di un armadio rack per forzare il raffreddamento della struttura. Questo crea una corrente d'aria all'interno dell'armadio, facilitando la dissipazione del calore dai componenti elettronici installati all'interno e mantenendo un adeguato range di temperatura.

Due modalità di funzionamento:

- Modalità continua: La ventilazione rimane attiva senza interruzione.
- Controllata da termostato: La ventilazione è attivata da un termostato che monitora la temperatura interna del rack, impedendo che superi il valore preselezionato.

Montato su struttura quadrata compatibile con rack 10" (Art. 533104) e rack 19", include viti per il fissaggio.

Art.	533174
Art. Logico	MSR-EL
EAN13	8424450240274

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	479,00 g
-------------------	----------

Volume lordo	0,65 dm ³
Peso lordo	500,00 g
Larghezza	120,00 mm
Altezza	43,00 mm
Profondità	120,00 mm
Peso del prodotto principale	479,00 g




Si distingue per

- Ventilatore singolo con consumo moderato e flusso d'aria potente: 195 m³ / ora
- Viteria inclusa per l'installazione del ventilatore
- Griglia di protezione inclusa per evitare contatti accidentali e l'ingresso di cavi o altri elementi che potrebbero interferire con il funzionamento del ventilatore
- Modalità di funzionamento continua o controllata da termostato
- Basso livello di rumore: <48 dB
- Può essere installato singolarmente o in sostituzione in ripiani multi-ventole
- Realizzato in lega di zinco
- Dimensioni (L x P x A): 120x120x43 mm
- Colore nero (RAL 9005)

Dettagli di montaggio

Le ventole sono posizionate in un ripiano avvitato nella parte superiore del rack, in questo modo estrarranno l'aria calda rilasciata dall'apparecchiatura all'interno del rack e la espellono attraverso le feritoie nella parte superiore. Pertanto, le ventole forzano la circolazione dell'aria, quella nuova che entra dalla parte inferiore dell'armadio.

1



Caratteristiche tecniche : Ref. 533174

Numero di ventole		1
Modello di ventilatore		Assiale
Tensione massima	Vac	240
Tensione d'ingresso	Vac	220 ... 230
Intervallo frequenza rete elettrica		50 Hz / 60 Hz
Corrente massima 1 ventola	A	0,08
Potenza massima assorbita	W	18
Tipo di installazione		Soffitto
Alloggiamento di protezione		Si
Flusso d'aria	m³/h	195
Emissione di rumore	dBA	48