



## 19"-Patchpanel 1HE mit 24 "RJ45" Cat 6 FTP Buchsen

Ausgeführt in 1HE, enthält es 24 RJ45 Cat 6A Buchsen mit FTP-Schirmung für die Datenübertragung im Gigabit-Ethernet-Standard. Es ermöglicht ein festes Verteilernetz, auf dem das Signal nur durch Umstecken auf dem Panel gewechselt werden kann.

<b>Ref.Nr.</b>	533181
<b>Art.Nr.</b>	UAF24FTP6A
<b>EAN13</b>	8424450238257

### Verpackung

<b>Karton</b>	1 Stk.
---------------	--------

### Physische Daten

<b>Nettogewicht</b>	1.562,00 g
<b>Bruttogewicht</b>	1.684,00 g
<b>Breite</b>	483,00 mm
<b>Höhe</b>	45,00 mm
<b>Tiefe</b>	100,00 mm
<b>Hauptproduktgewicht</b>	1.562,00 g

### Highlights

- Festes Panel: Aus besonders fester Zinkdruckgusslegierung
- Anschlussbeschriftung inklusive
- Wiederverwendbare Steckverbinder, so dass sie mehrmals angeschlossen werden können, ohne

dass die Funktionalität beeinträchtigt wird oder verloren geht

- Farbe schwarz (RAL 9005)
- Ausgeführt in 1HE
- Anschlusstabelle (T568A oder T568B) auf dem Panel
- Inklusive 4 Schrauben und 4 Muttern für den Einbau in ein 19"-Rack
- Inklusive 2 Klettflansche und 8 Kunststoffbinder, zum Sichern und Organisieren der Kabel

## Technische Spezifikationen : Ref. 533181

Anzahl der Höheneinheiten (HE)		1
Rastermaß	in	19
Anzahl der Anschlüsse		24
Datenanschluss typ		RJ45
Steckerabschirmung		Ja
Klasse		Cat 6A
Anschlussart		110
Kontaktwiderstand	mΩ	< 20
Isolationswiderstand	MΩ	500
Rückflussdämpfung (typ.)	dB	7,4
Breite	mm	484
Höhe	mm	45
Tiefe	mm	103
Farbe		Schwarz